

Kollektion
Max Compact
Interior Plus

interior

for
people
who
create



Max Compact Interior Plus

Lieferprogramm





Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt. Bei Farbabstimmung fordern Sie bitte Originalmuster an. www.fundermax.at

Max Compact Interior Plus

Lieferprogramm

Max Compact Interior Plus mit schwarzem Kern

Formate in mm

Dekorart	Dekor-Nr.	Oberfläche	Name	Nächstliegender NCS-Code	Formate in mm					Richtung
					2140 x 1060	2800 x 1300	4100 x 1300	2800 x 1850	4100 x 1850	
Uni-Farben										
U	0059	IP	Dunkelgrün	S 5020-G	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0065	IP	Elfenbein	S 5010-Y20R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0066	IP	Sandfarben	S 1505-Y20R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0070	IP	Carbongrau	S 7502-B	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0073	IP	Elfenbein Hell	S 0505-G90Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0074	IP	Pastellgrau	S 2500-N	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0075	IP	Dunkelgrau	S 5000-N	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0077	IP	Graphitgrau	S 7005-R50B	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0080	IP	Schwarz	S 9000-N	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0085	IP	Weiss	S 0502-G50Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0237	IP	Enzianblau	S 5040-R80B	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0591	IP	Tannengrün	S 7020-B90G	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0592	IP	Kiwigrün	S 1015-G40Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0598	IP	Schwarzgrün	S 8010-G10Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0609	IP	Nebelgrün	S 1005-B80G	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0611	IP	Oliv Hell	S 2010-G90Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0612	IP	Oliv	S 5020-G70Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0617	IP	Petrolgrün	S 6020-B30G	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0620	IP	Graugrün	S 4010-B50G	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0623	IP	Grün	S 4040-G10Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0627	IP	Sanitärbeige	S 2010-Y40R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0630	IP	Seegrün	S 2010-B70G	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0634	IP	Beige	S 3010-Y20R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0645	IP	Tabak	S 4020-Y30R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0647	IP	Goldgelb	S 1050-Y10R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0651	IP	Creme	S 0907-Y50R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0654	IP	Jasmin	S 1515-Y20R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0657	IP	Sepiabraun	S 8010-Y50R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0661	IP	Terrakotta	S 4040-Y80R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0662	IP	Jadegrün	S 4010-G30Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0663	IP	Resedagrün	S 1510-G20Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0674	IP	Marsrot	S 1580-Y90R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0680	IP	Weinrot	S 5040-R10B	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0687	IP	Maisgelb	S 0520-Y20R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0689	IP	Tiefrot	S 2570-Y80R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0691	IP	Purpurrot	S 4550-Y90R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0692	IP	Altrosa	S 4020-Y60R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0693	IP	Orchidee	S 2010-Y80R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0702	IP	Nachtblau	S 8010-R70B	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0703	IP	Taubenblau	S 3020-B10G	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0706	IP	Eisblau	S 2010-B	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0712	IP	Stahlblau	S 4030-B	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0717	IP	Atlantik	S 2060-R90B	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0725	IP	Gelbgrün	S 1060-G60Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0733	IP	Sanitärweiss	S 0804-Y30R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0736	IP	Safrangelb	S 1050-Y20R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0741	IP	Birkengrau	S 2002-G50Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0742	IP	Kieselgrau	S 1002-Y	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0747	IP	Mittelgrau	S 4502-Y	◆	◆	◆	◆	◆	N

Max Compact Interior Plus mit schwarzem Kern

Formate in mm

Dekorart	Dekor-Nr.	Oberfläche	Name	Nächstliegender NCS-Code	2140 x 1060	2800 x 1300	4100 x 1300	2800 x 1850	4100 x 1850	Richtung
Uni-Farben										
U	0776	IP	Betongrau	S 4005-B20G	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	0851	IP	Winterweiss	S 0505-Y30R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	3003	IP	Rubinusrot	S 2570-R	◆	◆	◆	◆	◆	N
U	3007	IP	Schwarzrot	S 8010-R10B	◆	◆	◆	◆	◆	N
Creative										
M	0325	IP	Java Naturgrau		◆	◆	◆	◆	◆	N
M	0326	IP	Java Schwarz		◆	◆	◆	◆	◆	N
M	0327	IP	Java Naturbraun		◆	◆	◆	◆	◆	N
M	0328	IP	Alu Strich		◆	◆	◆	◆	◆	R
M	0330	IP	Navy Strich		◆	◆	◆	◆	◆	R
M	0825	IP	Java Kiesel		◆	◆	◆	◆	◆	N
M	0826	IP	Java Sand		◆	◆	◆	◆	◆	N
M	0827	IP	Java Azur		◆	◆	◆	◆	◆	N
Holz Dekore										
H	0037	IP	Indian Apple		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0125	IP	Eiche Natur		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0160	IP	Afro Maron		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0161	IP	Afro Natur		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0162	IP	Afro Sahara		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0163	IP	Akro Havanna		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0168	IP	Akro Rost		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0169	IP	Akro Rubin		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0213	IP	Mahagoni		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0270	IP	Kirsche Hell		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0272	IP	Sommerapfel		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0601	IP	Sonnenbirne		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0796	IP	Art-Strands Natur		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0797	IP	Nussbaum Tirano		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0801	IP	Fichte Platin		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	0803	IP	Kiefer Tirol		◆	◆	◆	◆	◆	R
H	1260	IP	Parakan Teak		◆	◆	◆	◆	◆	R
Specials										
Metallics										
E	0078	IP	Actec		◆	◆	◆	◆	◆	R
E	0079	IP	Maya		◆	◆	◆	◆	◆	R
E	0532	IP	Silver Star		◆	◆	◆	◆	◆	R
Art										
A	P938	IP	Tau				◆			R
A	P939	IP	Graffiti				◆			R
A	P940	IP	Crosslines				◆			R
A	P941	IP	Äste				◆			R

Legende
Formate: Toleranzen +10-0 mm

Die Plattenformate sind Produktionsformate.

Bei notwendiger Mass- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen.

Je nach Zuschnittart reduziert sich das Nettomass um ca. 10 mm

R = Dieses Dekor ist richtungsorientiert.
Bitte bei Optimierung/Zuschnitt beachten.

N = Dieses Dekor ist richtungslos.
Sie können es beim Zuschnitt drehen.

Transportschutzfolienkaschierung mit Aufpreis möglich.

◆ = Auftragsfertigung. Lieferzeit auf Anfrage

E = Metallics
H = Holzreproduktionen
M = Creative (Muster/Fantasie)
U = Uni-Farben
A = Art Dekore (Individualdekor)

Max Compact Interior Plus

Lieferprogramm

Max Compact Interior Plus Die ideale Platte für den hoch beanspruchten Innenausbau


Max Compact IP sind Hochdruck-Schichtstoffplatten HPL nach EN 438-4 Typ CGS für hochbeanspruchte Anwendungsgebiete (z. B. Büromöbel, Wandschutz, Nassräume, etc.) mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und somit porenfreien, geschlossenen Urethan-Acrylat-Beschichtung für den Einsatz an stark frequentierten Plätzen mit erhöhten Reinigungs- oder Hygieneanforderungen wie Spitälern, Schulen, Kindergärten, Sanitärräumen in Hotels und im öffentlichen Bereich sowie Gebäuden mit fallweise erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe), Großküchen, Lebensmittelindustrie, öffentlicher Verkehr.

Desinfizierbarkeit

Dank ihrer hervorragenden Oberfläche sind Max Compactplatten Interior Plus leicht zu reinigen und genauso leicht zu desinfizieren, wie zB. Edelstahl oder OP-Fliesen.

Reinigungszeit

Max Compactplatten punkten schon durch ihre dekorativen Vorteile. Aber die kurze Reinigungszeit bringt auch Kostenvorteile mit sich und die Max Compactplatte erstrahlt selbst bei hohem Verschmutzungsgrad sehr schnell wieder im alten Glanz.



Aufbau Max Compact Interior Plus

Gerade an stark frequentierten Plätzen machen sich FunderMax Compactplatten besonders bezahlt. Denn Verunreinigungen und Graffiti lassen sich rückstandslos entfernen. Testreihen bestätigen: Max Compact Interior Plus Platten verfügen über hervorragende Desinfektions- und Hygieneigenschaften. Selbst aggressive Reinigungsmittel können ihr nichts anhaben. Das verdankt Interior Plus einer doppelt gehärteten geschlossenen Oberfläche, die für bislang unerreichte Resistenz gegen Umwelteinflüsse sorgt.

Physikalische Eigenschaften

Dichte: 1,45 g/cm³ (EN 438)

Optische Eigenschaften

Lichteinheit (Grauskala): ≥ 4 (EN 438)

Dampfbeständigkeit: ≥ 4 (EN 438)

Mechanische Eigenschaften

Elastizitätsmodul: 9500 N/mm² (EN 438)

Zugfestigkeit: 80 N/mm² (EN 438)

Biegefestigkeit: 90 N/mm² (EN 438)

Brandverhalten: auf Wunsch in F-Qualität Euroclass B-s2,d0 (EN 13501-1)

Kratzfestigkeit: $\geq 3,5$ N

Chemikalienresistenz: farbinabhängig (24h Test)

alle Lösemittel

Salzsäure 10%

Phosphorsäure 10%

Essigsäure 10%

Wasserstoffperoxid 30%

Natriumhypochlorit 13%

Natronlauge 25%

Ammoniak 25%



Anwendungsgebiete

- _ Krankenhaus, Pflegeheime
- _ Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen
- _ Schulen, Kindergärten
- _ Schwimmbad, Sauna
- _ Sanitärräume in Hotels und im öffentlichen Bereich
- _ Gebäude mit fallweise erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe)
- _ Großküchen, Lebensmittelindustrie
- _ öffentlicher Verkehr

praktisch alle Bereiche in denen häufig mit aggressiven bzw. sauren Reinigungsmittel (zb. Sanitärreiniger, Kalklöser) gereinigt wird und dennoch eine dauerhaft hygienisch geschlossene Oberfläche gefordert wird.

Vorteile Interior Plus

- _ geschlossene Oberfläche
- _ leicht desinfizierbar
- _ langlebig
- _ dauerhaft
- _ leicht reinigbar
- _ Kalkrückstände leicht entfernbar
- _ hoch belastbar
- _ Formatvielfalt
- _ Dekorvielfalt



FunderMax France

3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: +33 (0)4 78 68 28 31
Fax: +33 (0)4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.at
www.fundermax.at

FunderMax India Pvt. Ltd.

504, 5th floor, Brigade Towers
135, Brigade Road
IND-560025 Bangalore
Tel.: +91 80 4111 7004
Fax: +91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

JAGO AG

Industriestrasse 21
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 (0)56-268 81 31
Fax: +41 (0)56-268 81 51
info@jago.ch
www.jago.ch

ISOVOLTA S. A.U

Avda. Salvatella, 85-97
Poligono Industrial Can Salvatella
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: +34-937 297 550
Fax: +34-937 190 511
info@isovolta.es
www.isovolta.es

ISO-MAX Spółka Akcyjna

ul. Rybitwy 12
PL-30722 Krakau
Tel.: +48-12-65 34 528
Fax: +48-12-65 70 545
biuro@iso-max.com.pl
www.iso-max.com.pl

FUNDERMAX®

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89
A-9300 St. Veit/Glan

Tel.: +43 (0)5/9494-0
Fax: +43 (0)5/9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.at